


# VASIJA OVOIDE DE HORMIGÓN

CAPACIDAD 2225 LTS





## CARACTERÍSTICAS

### **Dimensiones**

2225lts., 2.8 ton. de peso, 2.25m de alto, 1.70m de diámetro, 11 cms. de espesor.

### **Tipo de Hormigón**

h50

### **Diseño:**

Hechos en una sola pieza de hormigón sin juntas pegadas, los marcos de las puertas quedan embutidas mecánicamente en el material durante la hormigonada, con junta de dilatación entre el hormigón y el marco.

### **Control de temperatura:**

Es un circuito único de 50 metros lineales de manguera de pert, de 20 mm. de diámetro, colocada en espiral con una separación de 12 cms. aprox., ubicado a 2,5 cms. de la superficie interior del tanque. En la parte posterior del huevo, se dejan dos tramos de 15 cms. de esta manguera, de modo tal que cada productor la pueda conectar al sistema de refrigeración o calefacción propio de la bodega, destilería o fábrica de cerveza.

### **Terminación exterior:**

La pintura exterior, en el caso de elegirse pintados, se realiza con una pintura porosa al aire para no limitar la microoxigenación, en distintas tonalidades de colores pasteles.

### **Logo:**

En el caso de que sea requerido, el mismo quedará impreso en el hormigón del tanque

### **Terminación interior:**

No poseen revestimiento interior con epoxi, los mismos deberán ser franqueados con ácido tartárico.

## ACCESORIOS

Todos los accesorios son de acero inoxidable marca Famiq con roscas sanitarias din;

- Tapa redonda 40cm diam. P31-430 inox.(SKU 333231) con Válvula presión vacío DIN50 inox. (SKU 324781)
- Tapa oval autoclave p41-001 304l inox. Boyer patente francesa (SKU 333231) Con grifo sacamuestras esférica (SKU 323221)
- 2 Válvulas de dos vías mariposa DIN50 inox. (SKU 334626) con Capelina con junta DIN50 inox.(SKU 323213)
- Termómetro inox.